


RIK 60

Skrzyżowanie korytka instalacyjnego, wysokość=60 mm

Skrzyżowanie korytka instalacyjnego, umożliwiające zmianę kierunku trasy kablowej w poziomie. Skrzyżowanie fabrycznie wyposażone jest w łączniki, śruby oraz nakrętki, niezbędne do prawidłowego montażu elementu.



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	B2	G
RIK 60-05S	60 mm	50 mm	50 mm	1,174 kg
W komplecie: 4x KLR				
Zacisk mocujący				
RIK 60-10-05S	60 mm	100 mm	50 mm	1,254 kg
W komplecie: 4x KLR				
Zacisk mocujący				
RIK 60-10S	60 mm	100 mm	100 mm	1,359 kg
W komplecie: 4x KLR				
Zacisk mocujący				
RIK 60-20-10S	60 mm	200 mm	100 mm	1,569 kg
W komplecie: 4x KLR				
Zacisk mocujący				
RIK 60-20S	60 mm	200 mm	200 mm	1,878 kg
W komplecie: 4x KLR				
Zacisk mocujący				
RIK 60-30-20S	60 mm	300 mm	200 mm	2,186 kg
W komplecie: 4x KLR				
Zacisk mocujący				
RIK 60-30S	60 mm	300 mm	300 mm	2,592 kg
W komplecie: 4x KLR				
Zacisk mocujący				



Ocynek zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	B2	G
RIK 60-05F	60 mm	50 mm	50 mm	1,260 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RIK 60-10-05F	60 mm	100 mm	50 mm	1,346 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RIK 60-10F	60 mm	100 mm	100 mm	1,458 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RIK 60-20-10F	60 mm	200 mm	100 mm	1,683 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RIK 60-20F	60 mm	200 mm	200 mm	2,014 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RIK 60-30-20F	60 mm	300 mm	200 mm	2,343 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RIK 60-30F	60 mm	300 mm	300 mm	2,778 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	B2	G
RIK 60-05E	60 mm	50 mm	50 mm	1,023 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RIK 60-10-05E	60 mm	100 mm	50 mm	1,104 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				
RIK 60-10E	60 mm	100 mm	100 mm	1,210 kg
W komplecie: 4x KLR E				
Zacisk mocujący				



