



RVB 42

Łuk korytka pionowy, wysokość=42 mm

Łuk pionowy korytka kablowego, służący do zmiany przebiegu trasy w pionie.

O cynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	R	G
RVB 42-05S	42 mm	50 mm	280 mm	1,33 kg
W komplecie: 2x KLR				
		Zacisk mocujący		
RVB 42-10S	42 mm	100 mm	280 mm	1,46 kg
W komplecie: 2x KLR				
		Zacisk mocujący		
RVB 42-20S	42 mm	200 mm	280 mm	1,73 kg
W komplecie: 2x KLR				
		Zacisk mocujący		
RVB 42-30S	42 mm	300 mm	280 mm	2,01 kg
W komplecie: 2x KLR				
		Zacisk mocujący		

O cynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	R	G
RVB 42-05F	42 mm	50 mm	280 mm	1,48 kg
W komplecie: 2x KLR E				
		Zacisk mocujący		
RVB 42-10F	42 mm	100 mm	280 mm	1,64 kg
W komplecie: 2x KLR E				
		Zacisk mocujący		



RVB 42-20F	42 mm	200 mm	280 mm	1,94 kg
W komplecie: 2x KLR E				
		Zacisk mocujący		
RVB 42-30F	42 mm	300 mm	280 mm	2,25 kg
W komplecie: 2x KLR E				
		Zacisk mocujący		

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	R	G
RVB 42-05E	42 mm	50 mm	280 mm	1,33 kg
W komplecie: 2x KLR E				
		Zacisk mocujący		
RVB 42-10E	42 mm	100 mm	280 mm	1,46 kg
W komplecie: 2x KLR E				
		Zacisk mocujący		
RVB 42-20E	42 mm	200 mm	280 mm	1,73 kg
W komplecie: 2x KLR E				
		Zacisk mocujący		
RVB 42-30E	42 mm	300 mm	280 mm	2,01 kg
W komplecie: 2x KLR E				
		Zacisk mocujący		

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	B	R	G
RVB 42-05E4	42 mm	50 mm	280 mm	1,33 kg
W komplecie: 2x KLR E4				
		Zacisk mocujący		
RVB 42-10E4	42 mm	100 mm	280 mm	1,46 kg
W komplecie: 2x KLR E4				
		Zacisk mocujący		
RVB 42-20E4	42 mm	200 mm	280 mm	1,73 kg
W komplecie: 2x KLR E4				
		Zacisk mocujący		
RVB 42-30E4	42 mm	300 mm	280 mm	2,01 kg
W komplecie: 2x KLR E4				
		Zacisk mocujący		



H : Wysokość
B : Szerokość
R : Promień
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE



OPCJONALNE AKCESORIA

REB

