


RAB 35

Blacha zakończenia korytka, wysokość=35 mm

Blacha zakończenia trasy korytka kablowego.



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	G
RAB 35-05S	20 mm	50 mm	0,06 kg
W komplecie: 1x KLR			
		Zacisk mocujący	
RAB 35-10S	20 mm	100 mm	0,08 kg
W komplecie: 1x KLR			
		Zacisk mocujący	
RAB 35-20S	20 mm	200 mm	0,11 kg
W komplecie: 1x KLR			
		Zacisk mocujący	
RAB 35-30S	20 mm	300 mm	0,14 kg
W komplecie: 1x KLR			
		Zacisk mocujący	

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	G
RAB 35-05F	20 mm	50 mm	0,07 kg
W komplecie: 1x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RAB 35-10F	20 mm	100 mm	0,09 kg
W komplecie: 1x KLR E			
		Zacisk mocujący	



Produkt	H	B	G
RAB 35-20F	20 mm	200 mm	0,12 kg
W komplecie: 1x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RAB 35-30F	20 mm	300 mm	0,15 kg
W komplecie: 1x KLR E			
		Zacisk mocujący	

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	G
RAB 35-05E	20 mm	50 mm	0,06 kg
W komplecie: 1x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RAB 35-10E	20 mm	100 mm	0,08 kg
W komplecie: 1x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RAB 35-20E	20 mm	200 mm	0,11 kg
W komplecie: 1x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RAB 35-30E	20 mm	300 mm	0,14 kg
W komplecie: 1x KLR E			
		Zacisk mocujący	

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	B	G
RAB 35-05E4	20 mm	50 mm	0,06 kg
W komplecie: 1x KLR E4			
		Zacisk mocujący	
RAB 35-10E4	20 mm	100 mm	0,08 kg
W komplecie: 1x KLR E4			
		Zacisk mocujący	
RAB 35-20E4	20 mm	200 mm	0,11 kg
W komplecie: 1x KLR E4			
		Zacisk mocujący	





Produkt	H	B	G
RAB 35-30E4	20 mm	300 mm	0,14 kg

W komplecie:			
1x KLR E4		Zacisk mocujący	

H : Wysokość

B : Szerokość

G : Waga



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB-KOT

