



STDE

Pokrywa drabinki pionowej z zabezpieczeniem

Pokrywa drabinki pionowej wyposażona w zabezpieczenie przed niezamierzonym usunięciem pokrywy. Pokrywa fabrycznie wyposażona w otwory w otwory oraz akcesoria montażowe.

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

| Produkt | H | B | L | t | G |
|--|--------|--------|---------|---------|----------|
| STDE 120-20S | 120 mm | 200 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 18,25 kg |
| W komplecie: 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | | | | | |
| Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 | | | | | |
| STDE 120-30S | 120 mm | 300 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 21,39 kg |
| W komplecie: 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | | | | | |
| Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 | | | | | |
| STDE 120-40S | 120 mm | 400 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 24,53 kg |
| W komplecie: 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | | | | | |
| Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 | | | | | |
| STDE 120-50S | 120 mm | 500 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 27,67 kg |
| W komplecie: 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | | | | | |
| Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 | | | | | |
| STDE 120-60S | 120 mm | 600 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 30,81 kg |

Strona 1



| Produkt | H | B | L | t | G |
|---|--------|---------|---------|---------|----------|
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 120-70S | 120 mm | 700 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 33,95 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 120-80S | 120 mm | 800 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 37,09 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 120-90S | 120 mm | 900 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 40,23 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 120-100S | 120 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 43,37 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 120-110S | 120 mm | 1100 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 49,99 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 28x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 20x US 10X21 10x SES 10X20</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 120-120S | 120 mm | 1200 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 53,13 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 28x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 20x US 10X21 10x SES 10X20</p> | | | | | |
| | | | | | |



| Produkt | H | B | L | t | G | | |
|--|--|--------|---------|---------|----------|--|--|
| STDE 150-20S | 150 mm | 200 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 20,14 kg | | |
| <p>W komplecie:</p> <table border="0"> <tr> <td>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50</td> <td>Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933</td> </tr> </table> | | | | | | 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 |
| 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 | | | | | | |
| STDE 150-30S | 150 mm | 300 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 23,28 kg | | |
| <p>W komplecie:</p> <table border="0"> <tr> <td>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50</td> <td>Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933</td> </tr> </table> | | | | | | 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 |
| 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 | | | | | | |
| STDE 150-40S | 150 mm | 400 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 26,42 kg | | |
| <p>W komplecie:</p> <table border="0"> <tr> <td>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50</td> <td>Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933</td> </tr> </table> | | | | | | 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 |
| 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 | | | | | | |
| STDE 150-50S | 150 mm | 500 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 29,56 kg | | |
| <p>W komplecie:</p> <table border="0"> <tr> <td>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50</td> <td>Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933</td> </tr> </table> | | | | | | 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 |
| 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 | | | | | | |
| STDE 150-60S | 150 mm | 600 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 32,70 kg | | |
| <p>W komplecie:</p> <table border="0"> <tr> <td>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50</td> <td>Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933</td> </tr> </table> | | | | | | 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 |
| 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 | | | | | | |
| STDE 150-70S | 150 mm | 700 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 35,84 kg | | |
| <p>W komplecie:</p> <table border="0"> <tr> <td>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50</td> <td>Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933</td> </tr> </table> | | | | | | 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 |
| 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 | | | | | | |
| STDE 150-80S | 150 mm | 800 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 38,98 kg | | |
| <p>W komplecie:</p> <table border="0"> <tr> <td>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50</td> <td>Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933</td> </tr> </table> | | | | | | 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 |
| 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 | | | | | | |



| Produkt | H | B | L | t | G |
|---|--------|---------|---------|---------|----------|
| STDE 150-90S | 150 mm | 900 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 42,12 kg |
| W komplecie: 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | | | | | |
| Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 | | | | | |
| STDE 150-100S | 150 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 45,26 kg |
| W komplecie: 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 18x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 | | | | | |
| Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 | | | | | |
| STDE 150-110S | 150 mm | 1100 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 51,87 kg |
| W komplecie: 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 28x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 20x US 10X21 10x SES 10X20 | | | | | |
| Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 Podkładka, DIN 125 Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 | | | | | |
| STDE 150-120S | 150 mm | 1200 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 55,01 kg |
| W komplecie: 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6 28x SEM 10 2x STDES S 6x SES 10X50 20x US 10X21 10x SES 10X20 | | | | | |
| Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 Podkładka, DIN 125 Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 | | | | | |

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

| Produkt | H | B | L | t | G |
|--|--------|--------|---------|---------|----------|
| STDE 120-20F | 120 mm | 200 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 18,25 kg |
| W komplecie: 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F | | | | | |
| Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 | | | | | |
| STDE 120-30F | 120 mm | 300 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 21,39 kg |



| Produkt | H | B | L | t | G |
|--|--------|---------|---------|---------|----------|
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 120-40F | 120 mm | 400 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 24,75 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 120-50F | 120 mm | 500 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 28,11 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 120-60F | 120 mm | 600 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 31,47 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 120-70F | 120 mm | 700 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 34,83 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 120-80F | 120 mm | 800 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 38,19 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 120-90F | 120 mm | 900 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 41,55 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 120-100F | 120 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 44,91 kg |



| Produkt | H | B | L | t | G |
|---|--------|---|---------|---------|----------|
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F</p> | | | | | |
| | | <p>Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933</p> | | | |
| STDE 120-110F | 120 mm | 1100 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 25,80 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 28x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F 20x US 10X21F 10x SES 10X20F</p> | | | | | |
| | | <p>Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 Podkładka, DIN 125 Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933</p> | | | |
| STDE 120-120F | 120 mm | 1200 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 27,48 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 28x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F 20x US 10X21F 10x SES 10X20F</p> | | | | | |
| | | <p>Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 Podkładka, DIN 125 Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933</p> | | | |
| STDE 150-20F | 150 mm | 200 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 20,05 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F 20x US 10X21F 10x SES 10X20F</p> | | | | | |
| | | <p>Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 Podkładka, DIN 125 Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933</p> | | | |
| STDE 150-30F | 150 mm | 300 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 23,41 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F</p> | | | | | |
| | | <p>Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933</p> | | | |
| STDE 150-40F | 150 mm | 400 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 26,77 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F</p> | | | | | |
| | | <p>Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933</p> | | | |
| STDE 150-50F | 150 mm | 500 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 30,13 kg |



| Produkt | H | B | L | t | G |
|---|--------|---------|---------|---------|----------|
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 150-60F | 150 mm | 600 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 33,49 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 150-70F | 150 mm | 700 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 36,85 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 150-80F | 150 mm | 800 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 40,21 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 150-90F | 150 mm | 900 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 43,57 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 150-100F | 150 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 46,93 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 18x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 150-110F | 150 mm | 1100 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 57,15 kg |
| <p>W komplecie:</p> <p>12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 28x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F 20x US 10X21F 10x SES 10X20F</p> | | | | | |
| | | | | | |
| STDE 150-120F | 150 mm | 1200 mm | 2000 mm | 2,00 mm | 60,51 kg |





| Produkt | H | B | L | t | G |
|---|---|---|---|---|---|
| W komplecie: | | | | | |
| 12x RUS 50-L13F 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E 28x SEM 10F 2x STDES F 6x SES 10X50F 20x US 10X21F 10x SES 10X20F | | | | | |
| | | | | | Podkładka kwadratowa Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN EN 1661 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Element zabezpieczający pokrywę Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 Podkładka, DIN 125 Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 |

- H** : Wysokość
- B** : Szerokość
- L** : Długość
- t** : Grubość materiału
- G** : Waga

