


WPLS 150

Łuk pionowy wewnętrzny samonośnej drabinki kablowej, wysokość=150 mm



Łuk pionowy wewnętrzny samonośnej drabinki kablowej, umożliwiający wykonanie zmiany kierunku trasy kablowej.

Element posiada zintegrowane łączniki.

Elementy foremne muszą być podparte ze wszystkich stron.



Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	R	G
WPLS 150-20F	150 mm	200 mm	450 mm	10,34 kg

W komplecie: 8x KLS 10X20F		Zacisk mocujący		
WPLS 150-30F	150 mm	300 mm	450 mm	10,71 kg

W komplecie: 8x KLS 10X20F		Zacisk mocujący		
WPLS 150-40F	150 mm	400 mm	450 mm	11,08 kg

W komplecie: 8x KLS 10X20F		Zacisk mocujący		
WPLS 150-50F	150 mm	500 mm	450 mm	11,45 kg

W komplecie: 8x KLS 10X20F		Zacisk mocujący		
WPLS 150-60F	150 mm	600 mm	450 mm	11,81 kg

W komplecie: 8x KLS 10X20F		Zacisk mocujący		

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	R	G
WPLS 150-20E	150 mm	200 mm	450 mm	9,73 kg

W komplecie: 8x KLS 10X20E		Zacisk mocujący		

Strona 1



Produkt	H	B	R	G
WPLS 150-30E	150 mm	300 mm	450 mm	10,07 kg
W komplecie: 8x KLS 10X20E				
Zacisk mocujący				
WPLS 150-40E	150 mm	400 mm	450 mm	10,42 kg
W komplecie: 8x KLS 10X20E				
Zacisk mocujący				
WPLS 150-50E	150 mm	500 mm	450 mm	10,76 kg
W komplecie: 8x KLS 10X20E				
Zacisk mocujący				
WPLS 150-60E	150 mm	600 mm	450 mm	11,11 kg
W komplecie: 8x KLS 10X20E				
Zacisk mocujący				

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	B	R	G
WPLS 150-20E4	150 mm	200 mm	450 mm	9,73 kg
W komplecie: 8x KLS 10X20E4				
Zacisk mocujący				
WPLS 150-30E4	150 mm	300 mm	450 mm	10,07 kg
W komplecie: 8x KLS 10X20E4				
Zacisk mocujący				
WPLS 150-40E4	150 mm	400 mm	450 mm	10,42 kg
W komplecie: 8x KLS 10X20E4				
Zacisk mocujący				
WPLS 150-50E4	150 mm	500 mm	450 mm	10,76 kg
W komplecie: 8x KLS 10X20E4				
Zacisk mocujący				
WPLS 150-60E4	150 mm	600 mm	450 mm	11,11 kg
W komplecie: 8x KLS 10X20E4				
Zacisk mocujący				

H : Wysokość**B** : Szerokość**R** : Promień**G** : Waga



OPCJONALNE AKCESORIA



Certyfikat UL

