


WPLKAB

Zejsście samonośnej drabinki kablowej

Zejsście samonośnej drabinki kablowej.



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	L	R	t	G
WPLKAB 20S	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,50 mm	0,48 kg
W komplecie: 2x FKS 6x10 2x AM16 M6F						
Śruba z łbem płaskim, DIN EN ISO 1580, DIN 84 Nakrętka kotwowa, B 7						
WPLKAB 30S	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,50 mm	0,72 kg
W komplecie: 2x FKS 6x10 2x AM16 M6F						
Śruba z łbem płaskim, DIN EN ISO 1580, DIN 84 Nakrętka kotwowa, B 7						
WPLKAB 40S	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,50 mm	0,95 kg
W komplecie: 2x FKS 6x10 2x AM16 M6F						
Śruba z łbem płaskim, DIN EN ISO 1580, DIN 84 Nakrętka kotwowa, B 7						
WPLKAB 50S	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,50 mm	1,20 kg
W komplecie: 3x FKS 6x10 3x AM16 M6F						
Śruba z łbem płaskim, DIN EN ISO 1580, DIN 84 Nakrętka kotwowa, B 7						
WPLKAB 60S	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,50 mm	1,44 kg
W komplecie: 3x FKS 6x10 3x AM16 M6F						
Śruba z łbem płaskim, DIN EN ISO 1580, DIN 84 Nakrętka kotwowa, B 7						



Ocynek zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	R	t	G
WPLKAB 20F	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,50 mm	0,51 kg
W komplecie: 2x FKS 6x10E 2x AM16 M6E4						
Śruba z łbem płaskim, DIN EN ISO 1580, DIN 84 Nakrętka kotwowa, B 7						
WPLKAB 30F	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,50 mm	0,76 kg
W komplecie: 2x FKS 6x10E 2x AM16 M6E4						
Śruba z łbem płaskim, DIN EN ISO 1580, DIN 84 Nakrętka kotwowa, B 7						
WPLKAB 40F	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,50 mm	1,01 kg
W komplecie: 2x FKS 6x10E 2x AM16 M6E4						
Śruba z łbem płaskim, DIN EN ISO 1580, DIN 84 Nakrętka kotwowa, B 7						
WPLKAB 50F	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,50 mm	1,28 kg
W komplecie: 3x FKS 6x10E 3x AM16 M6E4						
Śruba z łbem płaskim, DIN EN ISO 1580, DIN 84 Nakrętka kotwowa, B 7						
WPLKAB 60F	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,50 mm	1,53 kg
W komplecie: 3x FKS 6x10E 3x AM16 M6E4						
Śruba z łbem płaskim, DIN EN ISO 1580, DIN 84 Nakrętka kotwowa, B 7						

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3



Produkt	H	B	L	R	t	G
WPLKAB 20E	129 mm	190 mm	110 mm	100 mm	1,50 mm	0,49 kg
W komplecie: 2x FKS 6x10E 2x AM16 M6E4						
Śruba z łbem płaskim, DIN EN ISO 1580, DIN 84 Nakrętka kotwowa, B 7						
WPLKAB 30E	129 mm	290 mm	110 mm	100 mm	1,50 mm	0,73 kg
W komplecie: 2x FKS 6x10E 2x AM16 M6E4						
Śruba z łbem płaskim, DIN EN ISO 1580, DIN 84 Nakrętka kotwowa, B 7						
WPLKAB 40E	129 mm	390 mm	110 mm	100 mm	1,50 mm	0,97 kg
W komplecie: 2x FKS 6x10E 2x AM16 M6E4						
Śruba z łbem płaskim, DIN EN ISO 1580, DIN 84 Nakrętka kotwowa, B 7						
WPLKAB 50E	129 mm	490 mm	110 mm	100 mm	1,50 mm	1,22 kg
W komplecie: 3x FKS 6x10E 3x AM16 M6E4						
Śruba z łbem płaskim, DIN EN ISO 1580, DIN 84 Nakrętka kotwowa, B 7						



Produkt	H	B	L	R	t	G
WPLKAB 60F	129 mm	590 mm	110 mm	100 mm	1,50 mm	1,46 kg
W komplecie:						
3x FKS 6x10E 3x AM16 M6E4		Śruba z łbem płaskim, DIN EN ISO 1580, DIN 84 Nakrętka kotwowa, B 7				

H : Wysokość
B : Szerokość
L : Długość
R : Promień
t : Grubość materiału
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE



OPCJONALNE AKCESORIA

