


WPLA 100

Odgałęzienie samonośnej drabinki kablowej, wysokość=100 mm



Odgałęzienie samonośnej drabinki kablowej, umożliwiające wykonanie zmiany kierunku trasy kablowej.
Element posiada zintegrowane łączniki.
Elementy foremne muszą być podparte ze wszystkich stron.

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	R	G
WPLA 100-20F	100 mm	200 mm	450 mm	10,85 kg
W komplecie: 12x KLS 10X20F		Śruba zaciskowa		
WPLA 100-30F	100 mm	300 mm	450 mm	11,88 kg
W komplecie: 12x KLS 10X20F		Śruba zaciskowa		
WPLA 100-40F	100 mm	400 mm	450 mm	12,79 kg
W komplecie: 12x KLS 10X20F		Śruba zaciskowa		
WPLA 100-50F	100 mm	500 mm	450 mm	13,70 kg
W komplecie: 12x KLS 10X20F		Śruba zaciskowa		
WPLA 100-60F	100 mm	600 mm	450 mm	15,02 kg
W komplecie: 12x KLS 10X20F		Śruba zaciskowa		



Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	R	G
WPLA 100-20E	100 mm	200 mm	450 mm	10,25 kg
W komplecie: 12x KLS 10X20E				
Śruba zaciskowa				
WPLA 100-30E	100 mm	300 mm	450 mm	11,22 kg
W komplecie: 12x KLS 10X20E				
Śruba zaciskowa				
WPLA 100-40E	100 mm	400 mm	450 mm	12,08 kg
W komplecie: 12x KLS 10X20E				
Śruba zaciskowa				
WPLA 100-50E	100 mm	500 mm	450 mm	12,93 kg
W komplecie: 12x KLS 10X20E				
Śruba zaciskowa				
WPLA 100-60E	100 mm	600 mm	450 mm	14,18 kg
W komplecie: 12x KLS 10X20E				
Śruba zaciskowa				

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	B	R	G
WPLA 100-20E4	100 mm	200 mm	450 mm	10,25 kg
W komplecie: 12x KLS 10X20E4				
Śruba zaciskowa				
WPLA 100-30E4	100 mm	300 mm	450 mm	11,22 kg
W komplecie: 12x KLS 10X20E4				
Śruba zaciskowa				
WPLA 100-40E4	100 mm	400 mm	450 mm	12,08 kg
W komplecie: 12x KLS 10X20E4				
Śruba zaciskowa				
WPLA 100-50E4	100 mm	500 mm	450 mm	12,93 kg
W komplecie: 12x KLS 10X20E4				
Śruba zaciskowa				
WPLA 100-60E4	100 mm	600 mm	450 mm	14,18 kg
W komplecie: 12x KLS 10X20E4				
Śruba zaciskowa				





H : Wysokość
B : Szerokość
R : Promień
G : Waga

OPCJONALNE AKCESORIA

WPAD

